

**LEDERHANDSCHUHE**  
**LEATHER GLOVES**



AN 637002  
VEL 10  
2019  
CE  
LACUNY  
TORO



LACUNA



EN 388



4344X

EN 407



413X4X

CE EN 12477 (TYPE A)

ATUM

6ATUM

HORUS

6HORU



LACUNA



EN 388



4144X

EN 407



413X4X

CE EN 12477 (TYPE A)



LACUNA



EN 388



4143X

EN 407



413X4X

CE EN 12477 (TYPE A)

| CODE CODE | HANDFLÄCHE PALM                      | HANDRÜCKEN BACK PALM                 | MANSCHETTE CUFF   | FUTTER LINING                          | BESONDERE MERKMALE SPECIAL FEATURES  | STANDARD STANDARD  | GRÖSSEN SIZES | VERPACKUNG PACKAGING |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|---------------|----------------------|
| 6AMON     | Rindspaltleder/<br>Cow split leather | Rindspaltleder/<br>Cow split leather | Elastische Bänder unter der Handfläche kraftiges Rindspaltleder/Cow split leather with elastic wrist band | Baumwolle<br>Aramid /<br>Cotton aramid | Rahmengenähte Nähte, Daumen und Handfläche mit Verstärkung, Kevlar Faden/Weltd seams, thumb and palm with reinforcement, Kevlar thread | EN 420; EN 388 (4344X), EN 407 (413X4X), EN 12477 (TYPE A) | 10, 11        | 1/72                 |
| 6ATUM     | Rindspaltleder/<br>Cow split leather | Rindspaltleder/<br>Cow split leather | Rindspaltleder/Cow split leather  | Baumwolle/<br>Cotton                   | Daumen und Handfläche mit Verstärkung, Kevlar Faden/Thumb and palm with reinforcement, Kevlar thread                                   | EN 420; EN 388 (4144X), EN 407 (413X4X), EN 12477 (TYPE A) | 10, 11        | 1/72                 |
| 6HORU     | Rindspaltleder/<br>Cow split leather | Rindspaltleder/<br>Cow split leather | Rindspaltleder/Cow split leather  | Baumwolle/<br>Cotton                   | Daumen und Handfläche mit Verstärkung, Kevlar Faden/Thumb and palm with reinforcement, Kevlar thread                                   | EN 420; EN 388 (4143X), EN 407 (413X4X), EN 12477 (TYPE A) | 10, 11        | 1/72                 |

| FLASH | 6FLASH | 6FLASHWT  | ATENA | 6ATENA | GATENAWT  |
|-------|--------|---|-------|--------|---|
|       |        | <br><br>EN 388<br><br>3243X<br><br>EN 407<br><br>413X4X |       |        | <br><br>EN 388<br><br>3222X<br><br>EN 407<br><br>413X4X |
|       |        | EN 12477 (TYPE A)                                       |       |        | EN 12477 (TYPE A)                                       |

| ATON  | 6ATON | HONOS   | 6HONO |
|---|-------|---|-------|
|   |       |   |       |
| <br><br>EN 388<br><br>2121X<br><br>EN 407<br><br>412X4X |       | <br><br>EN 388<br><br>2121X<br><br>EN 407<br><br>412X4X |       |
|   |       |   |       |
| EN 12477 (TYPE B)                                       |       | EN 12477 (TYPE B)                                       |       |

| CODE CODE | HANDFLÄCHE PALM                            | HANDRÜCKEN BACK PALM                      | MANSCHETTE CUFF                  | FUTTER LINING    | BESONDERE MERKMALE SPECIAL FEATURES   | STANDARD STANDARD  | GRÖSSEN SIZES | VERPACKUNG PACKAGING |
|-----------|--|---|----------------------------------|------------------|---|--|---------------|----------------------|
| 6FLASH    | Rindspaltleder/Cow split leather           | Rindspaltleder/Cow split leather          | Rindspaltleder/Cow split leather | Baumwolle/Cotton | Kevlar Faden, Daumen und Handfläche mit Verstärkung, rahmengenähte Finger und Daumen/Reinforced palm and thumb, welted fingers and thumb, Kevlar thread | EN 420, EN 388 (3243X), EN 407 (413X4X), EN 12477 (TYPE A) | 10            | 12/72<br>WT = 1/72   |
| 6ATENA    | Rindspaltleder/Cow split leather           | Rindspaltleder/Cow split leather          | Rindspaltleder/Cow split leather | Baumwolle/Cotton | Polyesterfaden, Daumen und Handfläche mit Verstärkung, rahmengenähte Finger und Daumen/Polyester thread, welted seams on fingers and thumb              | EN 420, EN 388 (3222X), EN 407 (413X4X), EN 12477 (TYPE A) | 10            | 12/72<br>WT = 1/72   |
| 6ATON     | Genarbtetes Ziegenleder/Grain goat leather | Rindspaltleder/Cow split leather          | Rindspaltleder/Cow split leather | Baumwolle/Cotton | Sehr flexibel mit hoher Fingerfertigkeit, mit Kevlar Faden vernäht/Very flexible with high finger dexterity, stitched with Kevlar thread                | EN 420; EN 388 (2121X), EN 407 (412X4X), EN 12477 (TYPE B) | 10, 11        | 1/72                 |
| 6HONO     | Genarbtetes Schafleder/Grain sheep lather  | Genarbtetes Schafleder/Grain sheep lather | Rindspaltleder/Cow split leather | -                | Sehr flexibel mit hoher Fingerfertigkeit, mit Kevlar Faden vernäht/ Very flexible with high finger dexterity, stitched with Kevlar thread               | EN 420; EN 388 (2121X), EN 407 (412X4X), EN 12477 (TYPE B) | 10, 11        | 12/72                |





LACUNA



EN 388



3344X

EN 407



413XXX

PERTH

6PERTH

YORK

6YORK



LACUNA



EN 388



3344X

EN 407



413X4X

CE EN 12477 (TYPE A)



LACUNA



EN 388



4334X

EN 407



412X4X

CE EN 12477 (TYPE A)

| CODE CODE | HANDFLÄCHE PALM  | HANDRÜCKEN BACK PALM              | MANSCHETTE CUFF                   | FUTTER LINING | BESONDERE MERKMALE SPECIAL FEATURES | STANDARD STANDARD                                    | GRÖSSEN SIZES | VERPACKUNG PACKAGING |
|-----------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------|--|---------------|----------------------|
| 6BOLTON   | Wasserdicht rindspaltleder/Water repellent cow split leather | Rindspaltleder/ Cow split leather | Rindspaltleder/ Cow split leather | -             | Polyester Faden/ Polyester thread   | EN21420, EN388=3344X, EN407=413XXX                   | 9, 10, 11, 12 | 12/72                |
| 6PERTH    | Wasserdicht rindspaltleder/Water repellent cow split leather | Rindspaltleder/ Cow split leather | Rindspaltleder/ Cow split leather | -             | Polyester Faden/Polyester thread    | EN21420, EN388=3344X, EN407=413X4X, EN12477 (TYPE A) | 9, 10, 11, 12 | 12/72                |
| 6YORK     | Wasserdicht rindspaltleder/Water repellent cow split leather | Rindspaltleder/ Cow split leather | Rindspaltleder/ Cow split leather | -             | Kevlar Faden/Kevlar thread          | EN21420, EN388=4334X, EN407=412X4X, EN12477 (TYPE A) | 9, 10, 11, 12 | 12/72                |

**DERBY**



**6DERBY**



LACUNA



EN 388



3131X

**LUTON**



LACUNA



EN 388



3134X

| CODE CODE | HANDFLÄCHE PALM                       | HANDRÜCKEN BACK PALM                  | MANSCHETTE CUFF                       | FUTTER LINING | BESONDERE MERKMALE SPECIAL FEATURES  | STANDARD STANDARD       | GRÖSSEN SIZES | VERPACKUNG PACKAGING |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|
| 6DERBY    | Büffelleder/<br>Buffalo grain leather | Rindsplattleder/<br>Cow split leather | Rindsplattleder/<br>Cow split leather | -             | Polyester Faden/<br>Polyester thread | EN21420,<br>EN388=3131X | 9, 10, 11, 12 | 12/72                |
| 6LUTON    | Rindsplattleder/<br>Cow split leather | Rindsplattleder/<br>Cow split leather | Rindsplattleder/<br>Cow split leather | -             | Polyester Faden/Polyester<br>thread  | EN21420,<br>EN388=3134x | 9, 10, 11, 12 | 12/72                |



LACUNA  
 EN388  
 3344X  
 PERTH  
 AN SPERTH  
 VER 10  
 473/2021

| KRON | 6KRON | 6KRONWT   | LEON | 6LEON | 6LEONWT   |
|------|-------|---|------|-------|---|
|      |       | <br><br>EN 388<br><br>3144X<br>EN 407<br><br>412X4X<br> |      |       | <br><br>EN 388<br><br>2134X<br>EN 407<br><br>4XXXXX<br> |

| ARES | 6ARES | 6ARESWT   | ATLAS | 6ATLA | 6ATLAWT                         |
|------|-------|---|-------|-------|---------------------------------|
|      |       | <br><br>EN 388<br><br>3144X<br>EN 407<br><br>412X4X<br> |       |       | <br><br>EN 388<br><br>3144X<br> |

| CODE CODE | HANDFLÄCHE PALM             | HANDRÜCKEN BACK PALM              | MANSCHETTE CUFF                   | FUTTER LINING | BESONDERE MERKMALE SPECIAL FEATURES   | STANDARD STANDARD  | GRÖSSEN SIZES | VERPACKUNG PACKAGING |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|---|--|---------------|----------------------|
| 6KRON     | Rindleder/ Cow hide leather | Rindleder/Cow hide leather        | Rindspaltleder/ Cow split leather | –             | Kevlar Faden, Daumen und Handfläche mit Verstärkung, rahmengenähte Finger und Daumen/Reinforcement on the palm and thumb, welted fingers and thumb, Kevlar thread                       | EN 420; EN 388 (3144X), EN 407 (412X4X)                      | 10, 11        | 6/72<br>WT = 1/72    |
| 6LEON     | Rindleder/ Cow hide leather | Rindleder/Cow hide leather        | Rindspaltleder/ Cow split leather | –             | Daumen und Handfläche mit Verstärkung, rahmengenähte Finger und Daumen, Kevlar Faden /Reinforcement on the palm and part of the thumb, strengthened palm and thumb joint, Kevlar thread | EN 420, EN 388 (2134X), EN 407 (4XXXXX)                      | 10, 11        | 6/72<br>WT = 1/72    |
| 6ARES     | Rindleder/ Cow hide leather | Rindspaltleder/ Cow split leather | Rindspaltleder/ Cow split leather | –             | Kevlar Faden, Daumen und Handfläche mit Verstärkung, rahmengenähte Finger und Daumen/Reinforcement on the palm and part of the thumb, strengthened palm and thumb joint, kevlar thread  | EN 420; EN 388 (3144X), EN 407 (412X4X), EN 12477 (TYPE A/B) | 10            | 6/72<br>WT = 1/72    |
| 6ATLA     | Rindleder/ Cow hide leather | Rindleder/ Cow hide leather       | Rindleder/ Cow hide leather       | –             | Daumen und Handfläche mit Verstärkung, rahmengenähte Finger und Daumen / Reinforced palm and thumb, welted fingers and thumb  | EN 420, EN 388 (3144X)                                       | 10, 11        | 6/72<br>WT = 1/72    |

| LETA | 6LETA | 6LETAWT                               | PALADA | 6PALA | 6PALAWT                               |
|------|-------|---------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------|
|      |       | <br>LACUNA<br><br>EN 388<br>3143X<br> |        |       | <br>LACUNA<br><br>EN 388<br>3143X<br> |

| FEBA | 6FEBA | 6FEBAWT                               | ASOP | 6ASOP | 6ASOPWT                               |
|------|-------|---------------------------------------|------|-------|---------------------------------------|
|      |       | <br>LACUNA<br><br>EN 388<br>4234x<br> |      |       | <br>LACUNA<br><br>EN 388<br>4233x<br> |

| CODE CODE | HANDFLÄCHE PALM                | HANDRÜCKEN BACK PALM                 | MANSCHETTE CUFF                      | FUTTER LINING | BESONDERE MERKMALE SPECIAL FEATURES   | STANDARD STANDARD      | GRÖSSEN SIZES | VERPACKUNG PACKAGING |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---|------------------------|---------------|----------------------|
| 6LETA     | Rindleder/<br>Cow hide leather | Rindspaltleder/<br>Cow split leather | Rindspaltleder/<br>Cow split leather | –             | Rahmengenähte Finger und Daumen/Weltd fingers and thumb   | EN 420, EN 388 (3143X) | 10            | 6/72<br>WT = 1/72    |
| 6PALA     | Rindleder/<br>Cow hide leather | Rindspaltleder/<br>Cow split leather | Rindspaltleder/<br>Cow split leather | –             | Rahmengenähte Finger und Daumen/Weltd fingers and thumb   | EN 420, EN 388 (3143X) | 10            | 6/72<br>WT = 1/72    |
| 6FEBA     | Rindleder/<br>Cow hide leather | Rindspaltleder/<br>Cow split leather | Rindspaltleder/<br>Cow split leather | –             | Verstärkung zwischen Daumen und Handfläche, Rahmengenähte Finger und Daumen/Reinforcement between thumb and palm, weltd fingers and thumb | EN 420, EN 388 (4234X) | 10            | 6/72<br>WT = 1/72    |
| 6ASOP     | Rindleder/<br>Cow hide leather | Rindspaltleder/<br>Cow split leather | Rindspaltleder/<br>Cow split leather | –             | Verstärkung zwischen Daumen und Handfläche/Reinforcement between thumb and palm   | EN 420, EN 388 (4233X) | 10            | 6/72<br>WT = 1/72    |



**CROM**

**6CROM**



LACUNA

EN 388



2133X



**LIGO**

**6LIGO**

**6LIGOWT**



LACUNA



EN 388



3244X



**ARKAD**

**6ARKA**

**6ARKAWT**



LACUNA



EN 388



3233X



**TORO**

**6TORO**

**6TOROWT**



LACUNA



EN 388



2132X



| CODE CODE | HANDFLÄCHE PALM                  | HANDRÜCKEN BACK PALM   | MANSCHETTE CUFF   | FUTTER LINING                             | BESONDERE MERKMALE SPECIAL FEATURES   | STANDARD STANDARD       | GRÖSSEN SIZES | VERPACKUNG PACKAGING |
|-----------|----------------------------------|--|---|---|---|-------------------------|---------------|----------------------|
| 6CROM     | Rindleder/Cow hide leather       | Textil/Textile   | Textil/Textile  | -   | Verstärkung an der Handfläche, Elastisches Armband oben oben auf dem Elastic Handgelenk/Reinforcement on the palm, wrist band at the top of the wrist                           | EN 420, EN 388 (2133X)  | 10            | 12/120               |
| 6LIGO     | Rindspaltleder/Cow split leather | Baumwolle, Rindspaltleder Knöchelriemen und Fingerspitzen/Cotton and cow split leather | Textil/Textile  | Textil auf der Handfläche/Textile on palm | Verstärkung an der Handfläche und im Daumenbereich, Zeigefinger aus einem Lederstück/Reinforcements on the palm and thumb, forefinger sewn from leather material in one piece   | (EN 420; EN 388 (3244X) | 10            | 12/120<br>WT = 1/120 |
| 6ARKA     | Rindleder/Cow hide leather       | Cow hide leather-Polyester/Rindleder-Polyester   | Polyester/Polyester   | -   | Kombination von Leder und Polyester, für Tätigkeiten im Bauwesen, Antivibration/Combination of leather and polyester, suitable for construction work, anti-vibration properties | EN 420, EN 388 3233X;   | 10, 11        | 12/72<br>WT = 1/72   |
| 6TORO     | Büffelleder/Bufallo hide leather | Büffelleder/Bufallo hide leather   | Elastisches Armband oben oben auf dem Elastic Handgelenk/wrist band at the top of the wrist | -   | Zeigefinger speziell zugeschnitten als ein Stück Leder/Forefinger sewn from leather material in one piece   | EN 420, EN 388 (2132X)  | 9, 10, 11     | 12/120<br>WT = 1/120 |



| FASO  | 6FASO | 6FASOWT   | TOGO   | 6TOGO | 6TOGOWT   |
|---|-------|---|--|-------|---|
|  |       |    |  |       |    |
|   |       | <br>LACUNA<br>          |  |       | <br>LACUNA<br>          |
|   |       | EN 388<br><br>2132X<br> |  |       | EN 388<br><br>2132X<br> |

| LAGOA  | 6LAGOA | 6LAGOAWT  | DOHA  | 6DOHA | 6DOHAWT   |
|--|--------|---|---|-------|---|
|  |        |    |  |       |    |
|  |        | <br>LACUNA<br>             |   |       | <br>LACUNA<br>             |
|  |        | EN 388<br><br>2132X<br> |   |       | EN 388<br><br>4122X<br> |

| CODE CODE | HANDFLÄCHE PALM                          | HANDRÜCKEN BACK PALM                           | MANSCHETTE CUFF   | FUTTER LINING | BESONDERE MERKMALE SPECIAL FEATURES   | STANDARD STANDARD     | GRÖSSEN SIZES    | VERPACKUNG PACKAGING |
|-----------|--|--|---|---------------|---|-----------------------|------------------|----------------------|
| 6FASO     | Büffelleder/ <i>Buffalo hide leather</i> | Büffelspaltleder/ <i>Buffalo split leather</i> | Elastisches Armband oben oben auf dem Handgelenk/ <i>Elastic wrist band at the top of the wrist</i> | -             | Ergonomischer Daumen, bequem und flexibel für präzise Tätigkeiten im Trockenen/ <i>Ergonomic thumb, comfortable and flexible for precise work in dry conditions</i> | EN 420, EN 388 2132X; | 9, 10, 11        | 12/120<br>WT = 1/120 |
| 6TOGO     | Rindleder/ <i>Cow hide leather</i>       | Rindspaltleder/ <i>Cow split leather</i>       | Elastisches Armband oben oben auf dem Handgelenk/ <i>Elastic wrist band at the top of the wrist</i> | -             | Ergonomischer Daumen, bequem und flexibel für präzise Tätigkeiten im Trockenen/ <i>Ergonomic thumb, comfortable and flexible for precise work in dry conditions</i> | EN 420, EN 388 2132X; | 8, 9, 10, 11     | 12/120<br>WT = 1/120 |
| 6LAGOA    | Rindleder/ <i>Cow hide leather</i>       | Rindleder/ <i>Cow hide leather</i>             | Elastisches Armband oben oben auf dem Handgelenk/ <i>Elastic wrist band at the top of the wrist</i> | -             | Ergonomischer Daumen, bequem und flexibel für präzise Tätigkeiten im Trockenen/ <i>Ergonomic thumb, comfortable and flexible for precise work in dry conditions</i> | EN 420, EN 388 2132X; | 8, 9, 10, 11, 12 | 12/120<br>WT = 1/120 |
| 6DOHA     | Rindspaltleder/ <i>Cow split leather</i> | Rindspaltleder/ <i>Cow split leather</i>       | Elastisches Armband oben oben auf dem Handgelenk/ <i>Elastic wrist band at the top of the wrist</i> | -             | Ergonomischer Daumen, bequem und flexibel für präzise Tätigkeiten im Trockenen/ <i>Ergonomic thumb, comfortable and flexible for precise work in dry conditions</i> | EN 420, EN 388 4122X; | 9, 10, 11        | 12/120<br>WT = 1/120 |



| HORA | 6HORA | 6HORAWT  | GRADO          | 6GRADO | 6GRADOWT   |
|------|-------|--|----------------|--------|--|
|      |       | <br><br><b>LACUNA</b><br><br>EN 388<br><br>2121X<br> | <b>NEW</b><br> |        | <br><br><b>LACUNA</b><br><br>EN 388<br><br>2121X<br> |

| RUNA           | 6RUNA | 6RUNAWT  | FERA           | 6FERA | 6FERAWT  |
|----------------|-------|--|----------------|-------|--|
| <b>NEW</b><br> |       | <br><br><b>LACUNA</b><br><br>EN 388<br><br>2121X<br> | <b>NEW</b><br> |       | <br><br><b>LACUNA</b><br><br>EN 388<br><br>2121X<br> |

| CODE CODE | HANDFLÄCHE PALM                            | HANDRÜCKEN BACK PALM            | MANSCHETTE CUFF   | FUTTER LINING | BESONDERE MERKMALE SPECIAL FEATURES   | STANDARD STANDARD      | GRÖSSEN SIZES   | VERPACKUNG PACKAGING |
|-----------|--|---------------------------------|---|---------------|---|------------------------|-----------------|----------------------|
| 6HORA     | Genarbtetes Ziegenleder/Grain goat leather | Blaue Baumwolle/Blue cotton     | Elastisch, regulierbar durch Klettverschluss /Elastic, regulated by velcro                  | -             | Handschuhe für präzise Tätigkeiten im Trockenen /Gloves for precision work in a dry environment | EN 420, EN 388 (2121X) | 7, 8, 9, 10, 11 | 12/120<br>WT = 1/120 |
| 6GRADO    | Genarbtetes Ziegenleder/Grain goat leather | Rote Baumwolle/Red cotton       | Elastisch, regulierbar durch Klettverschluss /Elastic, regulated by velcro                  | -             | Handschuhe für präzise Tätigkeiten im Trockenen /Gloves for precision work in a dry environment | EN 420, EN 388 (2121X) | 7, 8, 9, 10, 11 | 12/120<br>WT = 1/120 |
| 6RUNA     | Genarbtetes Schafleder/Grain sheep leather | Schwarze Baumwolle/Black cotton | Elastisch, regulierbar durch Klettverschluss /Elastic, regulated by velcro                  | -             | Handschuhe für präzise Tätigkeiten im Trockenen /Gloves for precision work in a dry environment | EN 420, EN 388 (2121X) | 7, 8, 9, 10, 11 | 12/120<br>WT = 1/120 |
| 6FERA     | Genarbtetes Ziegenleder/Grain goat leather | Blaue Nylon/Blue nylon          | Elastisches Armband oben oben auf dem Handgelenk/Elastic wrist band at the top of the wrist | -             | Handschuhe für präzise Tätigkeiten im Trockenen /Gloves for precision work in a dry environment | EN 420, EN 388 (2121X) | 7, 8, 9, 10, 11 | 12/120<br>WT = 1/120 |

**LIRA** **6LIRA** **6LIRAWT**

**NEW**



LACUNA



EN 388



2121X




**SABA** **6SABA** **6SABAWT**

**NEW**



LACUNA



EN 388



2121X




**HIVER** **6HIVER01**



LACUNA



EN 388



3233XX

EN 511



140




**HIVER** **6HIVER02** **6HIVER02WT**



LACUNA



EN 388



3233XX

EN 511



140




| CODE CODE | HANDFLÄCHE PALM                                 | HANDRÜCKEN BACK PALM           | MANSCHETTE CUFF   | FUTTER LINING                                | BESONDERE MERKMALE SPECIAL FEATURES   | STANDARD STANDARD                 | GRÖSSEN SIZES   | VERPACKUNG PACKAGING |
|-----------|---|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|-----------------|----------------------|
| 6LIRA     | Genarbtetes Ziegenleder/<br>Grain goat leather  | Rot Nylon/Red nylon            | Elastisches Armband oben oben auf dem Handgelenk/<br>Elastic wrist band at the top of the wrist | –  | Handschuh für präzises Arbeiten in trockener Umgebung/<br>Gloves for precision work in a dry environment  | EN 420, EN 388 (2121X)            | 7, 8, 9, 10, 11 | 12/120<br>WT = 1/120 |
| 6SABA     | Genarbtetes Schaffleder/<br>Grain sheep leather | Schwarz Nylon/<br>Black nylon  | Elastisches Armband oben oben auf dem Handgelenk/<br>Elastic wrist band at the top of the wrist | –  | Handschuh für präzises Arbeiten in trockener Umgebung/<br>Gloves for precision work in a dry environment  | EN 420, EN 388 (2121X);           | 7, 8, 9, 10, 11 | 12/120<br>WT = 1/120 |
| 6HIVER01  | Rindleder/<br>Cow hide leather                  | Rindleder/<br>Cow hide leather | Elastisches Armband oben oben auf dem Handgelenk/<br>Elastic wrist band at the top of the wrist | 3M Thinsulate Vlies/<br>3M Thinsulate fleece | Leder-Winterhandschuh, Aramidbeschichtung unterhalb des Handgelenks für eine bessere Schnittwiderstandsfähigkeit/<br>Winter leather glove, aramid layer inside the palm for better resistance to cuts | EN 420, EN 388 3233X, EN 511 140; | 10, 11          | 6/60                 |
| 6HIVER02  | Rindleder/<br>Cow hide leather                  | Rindleder/<br>Cow hide leather | Elastisches Armband oben oben auf dem Handgelenk/<br>Elastic wrist band at the top of the wrist | 3M Thinsulate Vlies/<br>3M Thinsulate fleece | Leder-Winterhandschuh, Aramidbeschichtung unterhalb des Handgelenks für eine bessere Schnittwiderstandsfähigkeit/<br>Winter leather glove, aramid layer inside the palm for better resistance to cuts | EN 420, EN 388 3233X, EN 511 140; | 10, 11          | 6/60<br>WT = 1/60    |

