

**KOŽNE RUKAVICE**  
**USNJENE ROKAVICE**





LACUNA



EN 388



4344X

EN 407



413X4X

CE EN 12477 (TYPE A)

ATUM

6ATUM

HORUS

6HORU



LACUNA



EN 388



4144X

EN 407



413X4X

CE EN 12477 (TYPE A)



LACUNA



EN 388



4143X

EN 407



413X4X

CE EN 12477 (TYPE A)

ŠIFRA KOD	DLAN DLAN	NADLANICA ZGORNJI DEL	MANŽETA MANŽETA	PODSTAVA NOTRANJOST	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6AMON	Goveđa špalt koža/ Cepljeno Goveje usnje	Goveđa špalt koža/ Cepljeno Goveje usnje	Elastična traka ispod dlana/ Elastični trak pod dlani	Pamučna aramidna/ Bombažno aramidna	Vareni šavovi, kažiprst i dlan s pojačanjem, kevlar konac/ Varjeni šivi, kazalec z ojačitvijo, Kevlar nit	EN 420; EN 388 (4344X), EN 407 (413X4X), EN 12477 (TYPE A)	10, 11	1/72
6ATUM	Goveđa špalt koža/ Cepljeno Goveje usnje	Goveđa špalt koža/ Cepljeno Goveje usnje	Goveđa špalt koža/ Cepljeno Goveje usnje	Pamučna/ Bombažna	Kažiprst i dlan s pojačanjem, kevlar konac/ Kazalec in dlani z ojačitvijo, Kevlar nit	EN 420; EN 388 (4144X), EN 407 (413X4X), EN 12477 (TYPE A)	10, 11	1/72
6HORU	Goveđa špalt koža/ Cepljeno Goveje usnje	Goveđa špalt koža/ Cepljeno Goveje usnje	Goveđa špalt koža/ Cepljeno Goveje usnje	Pamučna/ Bombažna	Kažiprsti dlan s pojačanjem, kevlar konac/ Kazalec in dlani z ojačitvijo, Kevlar nit	EN 420; EN 388 (4143X), EN 407 (413X4X), EN 12477 (TYPE A)	10, 11	1/72

FLASH	6FLASH	6FLASHWT	ATENA	6ATENA	GATENAWT
		 <b>LACUNA</b>  EN 388  3243X EN 407  413X4X			 <b>LACUNA</b>  EN 388  3222X EN 407  413X4X
		 EN 12477 (TYPE A)			 EN 12477 (TYPE A)

ATON	6ATON	HONOS	6HONO	
		 <b>LACUNA</b>  EN 388  2121X EN 407  412X4X		
		 EN 12477 (TYPE B)		

ŠIFRA KOD	DLAN DLAN	NADLANICA ZGORNJI DEL	MANŽETA MANŠETA	PODSTAVA NOTRANJOST	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6FLASH	Goveda špalt koža/ Cepljeno Goveje usnje	Goveda špalt koža/ Cepljeno Goveje usnje	Goveda špalt koža/ Cepljeno Goveje usnje	Pamuk/Bombaž	Kevlar konac, vareni šavovi prsti i palac/Kevlar nit, varjeni šivi, kazalci	EN 420, EN 388 (3243X), EN 407 (413X4X), EN 12477 (TYPE A)	10	12/72 WT = 1/72
6ATENA	Goveda špalt koža/ Cepljeno Goveje usnje	Goveda špalt koža/ Cepljeno Goveje usnje	Goveda špalt koža/ Cepljeno Goveje usnje	Pamuk/Bombaž	Poliester konac, vareni šavovi prsti i palac/Poliester nit, varjeni šivi, kazalci	EN 420, EN 388 (3222X), EN 407 (413X4X), EN 12477 (TYPE A)	10	12/72 WT = 1/72
6ATON	Kozja koža/Kozje usnje	Goveda špalt koža/ Cepljeno Goveje usnje	Goveda špalt koža/ Cepljeno Goveje usnje	Pamuk/Bombaž	Vrlo fleksibilna s visokom spretnošću prstiju, prošivena kevlar koncem/Zelo prilagodljiv z visoko spretnošću prstov, šivan s kevlarjem	EN 420; EN 388 (2121X), EN 407 (412X4X), EN 12477 (TYPE B)	10, 11	1/72
6HONO	Glatka ovčja koža/ gladko ovčje usnje	Glatka ovčja koža/ gladko ovčje usnje	Goveda špalt koža/ Cepljeno Goveje usnje	-	Pojačanjima na palcu te vrhovima prstiju, prošivena kevlar koncem/Okrepiteve na palcu in konicah prstov, prišite s kevlarjem	EN 420; EN 388 (2121X), EN 407 (412X4X), EN 12477 (TYPE B)	10, 11	12/72





LACUNA



EN 388



3344X

EN 407



413XXX

PERTH

6PERTH

YORK

6YORK



LACUNA



EN 388



3344X

EN 407



413X4X

CE EN 12477 (TYPE A)



LACUNA



EN 388



4334X

EN 407



412X4X

CE EN 12477 (TYPE A)

ŠIFRA KOD	DLAN DLAN	NADLANICA ZGORNJI DEL	MANŽETA MANŠETA	PODSTAVA NOTRANJOST	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6BOLTON	Vodoodbojna goveda špalt koža/ Vodoodbojna cepljeno goveje usnje	Goveda špalt koža/ Cepljeno goveje usnje	Goveda špalt koža/ Cepljeno goveje usnje	-	Konac poliester/Poliester nit	EN21420, EN388=3344X, EN407=413XXX	9, 10, 11, 12	12/72
6PERTH	Vodoodbojna goveda špalt koža/ Vodoodbojna cepljeno goveje usnje	Goveda špalt koža/ Cepljeno goveje usnje	Goveda špalt koža/ Cepljeno goveje usnje	-	Konac poliester/Poliester nit	EN21420, EN388=3344X, EN407=413X4X, EN12477 (TYPE A)	9, 10, 11, 12	12/72
6YORK	Vodoodbojna goveda špalt koža/ Vodoodbojna cepljeno goveje usnje	Goveda špalt koža/ Cepljeno goveje usnje	Goveda špalt koža/ Cepljeno goveje usnje	-	Konac kevlar/Kevlar nit	EN21420, EN388=4334X, EN407=412X4X, EN12477 (TYPE A)	9, 10, 11, 12	12/72

## DERBY

## 6DERBY

## LUTON

## 6LUTON

NEW



LACUNA



EN 388



3131X

NEW



LACUNA



EN 388



3134X

ŠIFRA KOD	DLAN DLAN	NADLANICA ZGORNJI DEL	MANŽETA MANŠETA	PODSTAVA NOTRANJOST	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6DERBY	Glatka bivolja koža/Gladka bivolja koža	Goveđa špalt koža/Cepljeno usnje iz goveje kože	Goveđa špalt koža/Cepljeno usnje iz goveje kože	-	Konac poliester/ Poliester nit	EN21420, EN388=3131X	9, 10, 11, 12	12/72
6LUTON	Goveđa špalt koža/Cepljeno goveje usnje	Goveđa špalt koža/Cepljeno goveje usnje	Goveđa špalt koža/Cepljeno goveje usnje	-	Konac poliester/ Poliester nit	EN21420, EN388=3134x	9, 10, 11, 12	12/72



LACUNA  
 EN388  
 3344X  
 EN407  
 3134X  
 CE  
 ANI SPERTH  
 VEL 10  
 473/2021  
 PERTH

KRON	6KRON	6KRONWT	LEON	6LEON	6LEONWT
 <p>LACUNA EN 388 3144X EN 407 412X4X</p>			 <p>LACUNA EN 388 2134X EN 407 4XXXXX</p>		
 <p>CE</p>			 <p>CE</p>		

ARES	6ARES	6ARESWT	ATLAS	6ATLA	6ATLAWT
 <p>LACUNA EN 388 3144X EN 407 412X4X</p>			 <p>LACUNA EN 388 3144X</p>		
 <p>CE EN 12477 (TYPE A/TYPE B)</p>			 <p>CE</p>		

ŠIFRA KOD	DLAN DLAN	NADLANICA ZGORNJI DEL	MANŽETA MANŠETA	PODSTAVA NOTRANJOST	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6KRON	Mekana goveđa koža/ Mekano goveje usnje	Mekana goveđa koža/Mekano goveje usnje	Goveđa špalt koža/ Cepljena goveja koža	-	Dodatna zaštita nadlanice pojačanjem u predjelu članaka te ojačani vrhovi prstiju/Dodatna zaštita zgornjeg dela in zgloba in ojačanimi konicami prstov	EN 420; EN 388 (3144X), EN 407 (412X4X)	10, 11	6/72 WT = 1/72
6LEON	Mekana goveđa koža/ mekano goveje usnje	Mekana goveđa koža/Mekano goveje usnje	Goveđa špalt koža/ Cepljena goveja koža	-	Pojačanje na dlanu i dijelu palca, pojačan spoj dlana i palca, kevlar konač/Ojačitev na dlani in delu palca, ojačan sklep dlani in palca, kevlarjev nit	EN 420, EN 388 (2134X), EN 407 (4XXXXX)	10, 11	6/72 WT = 1/72
6ARES	Goveđa koža/ Goveje usnje	Goveđa špalt koža/Cepljena goveja koža	Goveđa špalt koža/ Cepljena goveja koža	-	Pojačanje na dlanu i dijelu palca, pojačan spoj dlana i palca, kevlar konač/Ojačitev na dlani in delu palca, ojačan sklep dlani in palca, kevlarjev nit	EN 420; EN 388 (3144X), EN 407 (412X4X), EN 12477 (TYPE A/B)	10	6/72 WT = 1/72
6ATLA	Goveđa koža/ Goveje usnje	Goveđa koža/ Goveje usnje	Goveđa koža/ Goveje usnje	-	Pojačanje: na palcu, kažiprstu i na vrhovima prstiju, zaštita za zglob/Ojačitev na palcu, kazalcu in konicah prstov, zaštita za zapetlje	EN 420, EN 388 (3144X)	10, 11	6/72 WT = 1/72

LETA	6LETA	6LETAWT	PALADA	6PALA	6PALAWT
		 <b>LACUNA</b>  EN 388  3143X 			 <b>LACUNA</b>  EN 388  3143X 

FEBA	6FEBA	6FEBAWT	ASOP	6ASOP	6ASOPWT
		 <b>LACUNA</b>  EN 388  4234x 			 <b>LACUNA</b>  EN 388  4233x 

ŠIFRA KOD	DLAN	NADLANICA ZGORNJI DEL	MANŽETA MANŠETA	PODSTAVA NOTRANJOST	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6LETA	Goveđa koža/ Goveje usnje	Goveđa špalt koža/ Cepljena goveja koža	Goveđa špalt koža/ Cepljena goveja koža	–	Pojačanja na palcu, kažiprstu i na vrhovima prstiju/Ojačitve na palcu, kazalcu in konicah prstov	EN 420, EN 388 (3143X)	10	6/72 WT = 1/72
6PALA	Goveđa koža/ Goveje usnje	Goveđa špalt koža/ Cepljena goveja koža	Goveđa špalt koža/ Cepljena goveja koža	–	Pojačanja na palcu, kažiprstu i na vrhovima prstiju/Ojačitve na palcu, kazalcu in konicah prstov	EN 420, EN 388 (3143X)	10	6/72 WT = 1/72
6FEBA	Goveđa koža/ Goveje usnje	Goveđa koža/Goveje usnje	Goveđa špalt koža/ Cepljena goveja koža	–	Pojačanje između palca i dlana/Ojačitev med palcem in dlanom	EN 420, EN 388 (4234X)	10	6/72 WT = 1/72
6ASOP	Goveđa koža/ Goveje usnje	Goveđa špalt koža/ Cepljena goveja koža	Goveđa špalt koža/ Cepljena goveja koža	–	Pojačanje između palca i dlana/Ojačitev med palcem in dlanom	EN 420, EN 388 (4233X)	10	6/72 WT = 1/72



CROM	6CROM	LIGO	6LIGO	6LIGOWT
 LACUNA		 LACUNA		
				
EN 388  2133X 		EN 388  3244X 		

ARKAD	6ARKA	6ARKAWT	TORO	6TORO	6TOROWT
 LACUNA			 LACUNA		
					
EN 388  3233X 			EN 388  2132X 		

ŠIFRA KOD	DLAN	NADLANICA ZGORNJI DEL	MANŽETA MANŠETA	PODSTAVA NOTRANJOST	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6CROM	Glatka goveda koža/Gladko goveje usnje	Tekstil/Tekstil	Tekstil/Tekstil	–	Pojačanje na dlanu, elastično područje zgloba/Ojačitev na dlani, elastično območje zapestja	EN 420, EN 388 (2132X)	10	12/120
6LIGO	Goveda špalt koža/Cepljeno goveje usnje	Pamuk i špalt koža/Bombaš in cepljena goveje usnje	Tekstil/Tekstil	Tekstil na dlanu/ Tekstil na dlanih	Pojačanja na dlanu i palcu, kažiprst sašiven od kože u jednom komadu/ Ojačitve na dlani in palcu, kazalni prst je v enem kosu prišit iz usnja	(EN 420; EN 388 (3244X)	10	12/120 WT = 1/120
6ARKA	Glatka goveda koža/gladko goveje usnje	Glatka goveda koža-poliester/ gladko goveje usnje-poliester	Poliester/ Poliester	–	Kombinacija kože i poliester, pogodna za radove u građevini, antivibracijska svojstva/Kombinacija usnja in poliester, primerna za gradbena dela, protivibracijske lastnosti	EN 420, EN 388 3233X;	10, 11	12/72 WT = 1/72
6TORO	Glatka bivolja koža/Gladka bivolja koža	Glatka bivolja koža/Gladka bivolja koža	Elastična traka ispod nadlanice/ Elastični trak pod zgornjim delom	–	Elastično područje zgloba, kažiprst sašiven od kože u jednom komadu/ Kazalni prst je v enem kosu prišit iz usnja elastično območje zapestja	EN 420, EN 388 (2132X)	9, 10, 11	12/120 WT = 1/120





ŠIFRA KOD	DLAN DLAN	NADLANICA ZGORNJI DEL	MANŽETA MANŠETA	PODSTAVA NOTRANJOST	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6FASO	Glatka bivolja koža/ Glatka bivolja koža	Bivolja špalt koža/ Cepljena bivolja koža	Elastična traka ispod nadlanice/Elastični trak pod zgornjim delom	—	Ergonomski palac, udobne i fleksibilne za precizne radove u suhim uvjetima/Ergonomski palec, udoben in prilagodljiv za natančno delo v suhim razmerah	EN 420, EN 388 2132X;	9, 10, 11	12/120 WT = 1/120
6TOGO	Goveđa koža/ Goveđe usnje	Goveđa špalt koža/ Cepljeno goveđe usnje	Elastična traka ispod nadlanice/Elastični trak pod zgornjim delom	—	Ergonomski palac, udobne i fleksibilne za precizne radove u suhim uvjetima/Ergonomski palec, udoben in prilagodljiv za natančno delo v suhim razmerah	EN 420, EN 388 2132X;	8, 9, 10, 11	12/120 WT = 1/120
6LAGOA	Goveđa koža/ Goveđe usnje	Goveđa koža/ Goveđe usnje	Elastična traka ispod nadlanice/Elastični trak pod zgornjim delom	—	Ergonomski palac, udobne i fleksibilne za precizne radove u suhim uvjetima/Ergonomski palec, udoben in prilagodljiv za natančno delo v suhim razmerah	EN 420, EN 388 2132X;	8, 9, 10, 11, 12	12/120 WT = 1/120
6DOHA	Goveđa špalt koža/ Cepljeno goveđe usnje	Goveđa špalt koža/ Cepljeno goveđe usnje	Elastična traka ispod nadlanice/Elastični trak pod zgornjim delom	—	Ergonomski palac, udobne i fleksibilne za precizne radove u suhim uvjetima/Ergonomski palec, udoben in prilagodljiv za natančno delo v suhim razmerah	EN 420, EN 388 4122X;	9, 10, 11	12/120 WT = 1/120



HORA	6HORA	6HORAWT	GRADO	6GRADO	6GRADOWT
		  LACUNA EN 388  2121X 	 		  LACUNA EN 388  2121X 

RUNA	6RUNA	6RUNAWT	FERA	6FERA	6FERAWT
 		  LACUNA EN 388  2121X 	 		  LACUNA EN 388  2121X 

ŠIFRA KOD	DLAN DLAN	NADLANICA ZGORNJI DEL	MANŽETA MANŠETA	PODSTAVA NOTRANJOST	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6HORA	Glatka kozja koža/Gladko kozje usnje	Plavi pamuk/Modri bombaž	Elastična, regulirana čičkom/Elastični, regulirani z ježkom	-	Rukavice za precizne radove u suhom okruženju/Rokavice za natančano delo v suhem okolju	EN 420, EN 388 (2121X)	7, 8, 9, 10, 11	12/120 WT = 1/120
6GRADO	Glatka kozja koža/Gladko kozje usnje	Crveni pamuk/Rdeči bombaž	Elastična, regulirana čičkom/Elastični, regulirani z ježkom	-	Rukavice za precizne radove u suhom okruženju/Rokavice za natančano delo v suhem okolju	EN 420, EN 388 (2121X)	7, 8, 9, 10, 11	12/120 WT = 1/120
6RUNA	Glatka ovčja koža/Gladko ovčje usnje	Crni pamuk/Črni bombaž	Elastična, regulirana čičkom/Elastični, regulirani z ježkom	-	Rukavice za precizne radove u suhom okruženju/Rokavice za natančano delo v suhem okolju	EN 420, EN 388 (2121X)	7, 8, 9, 10, 11	12/120 WT = 1/120
6FERA	Glatka kozja koža/Gladko kozje usnje	Plavi najlon/Modri najlon	Manžeta s elastičnom trakom na zglobov/Manšeta z elastičnim trakom na zapestju	-	Rukavice za precizne radove u suhom okruženju/Rokavice za natančano delo v suhem okolju	EN 420, EN 388 (2121X)	7, 8, 9, 10, 11	12/120 WT = 1/120

**LIRA** **6LIRA** **6LIRAWT**

**NEW**



LACUNA




EN 388



2121X




**SABA** **6SABA** **6SABAWT**

**NEW**



LACUNA




EN 388



2121X




**HIVER** **6HIVER01**



LACUNA



EN 388



3233XX

EN 511



140



**HIVER** **6HIVER02** **6HIVER02WT**



LACUNA




EN 388



3233XX

EN 511



140




ŠIFRA KOD	DLAN DLAN	NADLANICA ZGORNJI DEL	MANŽETA MANŠETA	PODSTAVA NOTRANJOST	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6LIRA	Glatka kozja koža/Gladko kozje usnje	Crveni najlon/Rdeči najlon	Manžeta s elastičnim trakom na zglobu/Manšeta z elastičnim trakom na zapestju	-	Rukavice za precizne radove u suhom okruženju/Rukavice za natančano delo v suhem okolju	EN 420, EN 388 (2121X)	7, 8, 9, 10, 11	12/120 WT = 1/120
6SABA	Glatka ovčja koža/Gladko ovčje usnje	Crni najlon/Črni najlon	Manžeta s elastičnim trakom na zglobu/Manšeta z elastičnim trakom na zapestju	-	Rukavice za precizne radove u suhom okruženju/Rukavice za natančano delo v suhem okolju	EN 420, EN 388 (2121X);	7, 8, 9, 10, 11	12/120 WT = 1/120
6HIVER01	Goveda koža/Goveje usnje	Goveda koža/Goveje usnje	Elastična traka ispod nadlanice/Elastični trak pod zgornjim delom	3M Thinsulate Flis/ 3M Thinsulate flis	Zimska kožna rukavica, aramidni sloj unutar dlana za bolju otpornost na rezanje/Zimske usnjene rukavice, aramidna plast znotraj dlani za boljšo odpornost na rezanje	EN 420, EN 388 3233X, EN 511 140;	10, 11	6/60
6HIVER02	Goveda koža/Goveje usnje	Goveda koža/Goveje usnje	Elastična traka ispod nadlanice/Elastični trak pod zgornjim delom	3M Thinsulate Flis/ 3M Thinsulate flis	Zimska kožna rukavica, aramidni sloj unutar dlana za bolju otpornost na rezanje/Zimske usnjene rukavice, aramidna plast znotraj dlani za boljšo odpornost na rezanje	EN 420, EN 388 3233X, EN 511 140;	10, 11	6/60 WT = 1/60

